

龚正通报市经济社会发展情况

让市民拥有更多获得感和幸福感

晨报首席记者宋奇波报道 12月28日下午，上海市十五届人大常委会第二十八次会议继续举行，市委副书记、市长龚正通报本市经济社会发展情况。市人大常委会主任蒋卓庆主持会议并讲话。

龚正在通报时说，今年以来，上海统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，完成了“十三五”规划确定的主要目标任务。谋划推进明年工作，必须深入贯彻习近平总书记考察上海和在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，按照市委的部署，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，持续推动高质量发展、创造高品质生活，实现高效能治理。

关于“五个新城”建设，龚正说，要按照独立综合性节点城市的定位，加快建设嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城，推动新城与新城之间、与上海主城区、与长三角其他城市赋能互动、功能互补，一手培育高能级的综合服务、辐射带动功能，一手建设高标准的综合交通、公共服务配套。

关于民生保障，龚正说，要全力做好常态化疫情防控工作、稳就业工作、“老小旧远”工作。要扎实推进市政府实事项目，建设一批新的托育点，进一步加大旧区改造力度，让市民拥有更多获得感和幸福感。

市人大常委会副主任徐泽洲、市海林、蔡威、高小玫、肖贵玉、莫负春出席会议。

苏州河 42 公里岸线即将实现基本贯通

晨报记者钟晖报道 记者从昨天下午举行的2020年苏州河贯通新闻发布会上获悉，继2017年底黄浦江核心段45公里岸线贯通开放之后，2020年底苏州河中心城区42公里岸线即将实现基本贯通。


贯通工程启动之初，中心城区（外白渡桥－外环线）苏州河两岸未贯通岸线约15.3公里，63处断点分布在沿线黄浦、虹口、静安、普陀、长宁、嘉定等六个区。截至目前，除个别区段和点位外（三小区两断点），苏州河两岸42公里滨水岸线已基本实现贯通开放。

其中，长寿路桥断点正按北横通道的总体节点有序推进，乌镇路桥断点南岸正在抓紧施工，按计划推进，近阶段将结合周边道路规划订绕行贯通方案。

苏州河沿线已建成住宅小区较多，自工程启动以来，已实现了大部分小区滨水岸线的改造提升与贯通开放，下一步将继续推进沿线住宅小区的滨水空间品质提升及开放工作。

今年以来市、区政府协同开展沿河建筑、绿化景观、跨河桥梁、防汛墙、码头设施、道路立杆等综合整治工作，确保在42公里全线贯通开放之时水域、陆域全面提升。

苏州河是上海的母亲河，具有丰富的的人文资源和滨水景观，是中心城区非常宝贵的城市开敞公共开放空间。由于历史原因，部分单位、居住小区紧贴苏州河两岸建设，形成了滨水公共空间的“断点”，不利于发挥系统作用，也影响市民的贯通体验。



降温多猛？48小时降温 9—11℃

上海中心气象台首席预报员田洪军说，本次寒潮带来的最大影响就是降温，29日到31日48小时内上海最低气温的降温幅度可达9—11℃，最低气温极有可能刷新近20年来同期最低。

据预报，随着29日下午起强冷空气影响上海，气温将出现断崖式下跌，30日到31日最高气温将降至0℃左右，尤其是30日当日的气温会出现“倒挂”的现象，气温并不像平日里那样早晚气温比中午低，白天气温会一路走低到冰点。

此轮降温的极端最低气温预计将出现在12月30日和2021年1月1日，届时市区最低气温会暴跌至零下6℃到零下5℃，郊区气温有可能达零下8℃到零下6℃，并出现严重冰冻。

雪有多大？或持续 1 至 2 小时

今年上海已经下了几次雪，但都下得几乎难见真容。随着此次寒潮的到来，上海可能迎来一次真正意义上的降雪。

天气预报显示，本市12月29日白天以降雨为主，累积雨量中等；半夜前后将转为雨夹雪，西部和北部郊区可能有短时小雪，30日凌晨雨雪渐止。

上海中心气象台首席预报员田洪军指出，此次上海雨夹雪或小雪的持续时间较短，预计也就在1—2小时。“这次冷空气够强，但暖湿气流不强，所以降雪持续时间不是很长，不会造成明显的积雪，主要是降温和冰冻，就市区而言，想要看到雪花或许得要等到半夜之后。”

但是，由于降水出现，气温速跌，30日到31日早晨，上海低洼和易积水处可能出现道路结冰，出行要特别当心。

如何预警？或首次发布低温预警

本次寒潮中，上海可能发布首个低温预警。新版上海气象灾害预警信号于2019年6月起正式实施，增加了影响面广、市民关注度高的低温预警信号。标准为：日最低气温将降至零下3℃以下，发布低温黄色预警；日最低气温将降至零下6℃以下，发布低温橙色预警。

另外在寒潮过程中，大风预警也很常见。此次寒潮中，预计29日下午起本市风力明显增大，陆地偏北最大阵风可达7—8级，长江口区和沿江沿海地区9—10级，洋山港区和上海市沿海海面10—11级，30日夜间风力开始

减弱。

虽然30日到31日早晨本市低洼和易积水处可能出现道路结冰。不过田洪军指出，由于雨雪不是很明显，因此道路结冰的普遍性不强，不大可能会出现高架、地面道路处处“冰场”的不利局面出现，甚至到目前为止，气象部门还不考虑发布道路结冰的预警信号，市民不必过于担心。

有多厉害？不及 2016 年寒潮

这次即将到来的寒潮，听说市区最低零下6℃到零下5℃，郊区零下8℃到零下6℃，很容易就让人联想到2016年1月那次“霸王级寒潮”。不过，这次寒潮虽然很厉害，但并没有那次“那么厉害”。

田洪军介绍，2016年那次寒潮的特点是冷空气强，暖湿气流也强，冷暖空气交锋在全国引起了大范围的雨雪冰冻灾害；而这次寒潮冷空气虽强，但暖湿气流没有那么强，因此雨雪程度不及2016年那次。“2016年市区徐家汇站的最低气温到了零下7.2℃，而这次市区最低气温预计在零下6℃到零下5℃。”

这次寒潮的另一大特点是来得早。“1月来高强度的冷空气比较常见，而12月就相对少见。上次12月下旬上海市区出现零下4.3℃的低温还是在2004年。”

如何御寒？专家“锦囊”在这里

面对过山车的天气，哪些人更容易中招？如何御寒？瑞金医院各科大咖们昨天给出了寒潮御寒“锦囊”，向广大市民发出提醒。

瑞金医院心脏外科主任、副院长赵强呼吁，所有高血压患者应该严密测量并控制好血压，低温引起血管收缩容易导致心脏病管意外，尤其是夹层动脉瘤等病人增多，尤其老年人群要重视保暖，鼓励开空调和取暖器，同时注意通风。

瑞金医院神经内科刘军主任提醒，寒潮来临时应注意头部保护，多饮温水，增加体液，饮食不宜过饱，避免长时间在室外活动，可以适当增加室内运动，建议有晨练习惯者近期可以暂时取消。

瑞金医院神经外科主任下留贵表示，寒潮会引发脑血管意外发生率大幅增加，提醒老年人行动放缓，尽量避免外出。

瑞金医院骨科主任张伟滨指出，道路结冰后除了路人容易摔倒受伤，车祸也很可能增加，建议驾驶员们抽空检查轮胎，此外，外出时应尽量穿防滑鞋，老年人使用助步器和手杖帮助增加稳定性。

有 2016 年那么冷吗？雪能下多大？寒潮今到货，低温



迎战低温寒潮！昨天，在黄浦区老城厢四牌楼路，俞洪飞师傅正在给自来水管穿“棉衣”。

/晨报首席记者 任国强

全市救助机构开设御寒场所 24小时提供免费餐饮、洗浴、住宿

记者 陈里予

晨报讯 今日起，本市将大幅度降温且风力明显加大。市民政局已要求全市所有救助机构开设御寒场所，做好低温天气临时救助准备工作，24小时值守接待，全天候提供免费餐饮、洗浴、住宿等服务，确保受助人员吃饱穿暖，获得必要医疗，并积极帮助相关被救助对象返乡回家。

有关部门还通过发动救助管理志愿者、夜间保安、环卫工人、公交出租车司机和鼓励市民的方式，参与相关救助工作。市民一旦发现需要帮助的流浪乞讨人员，即可拨打公安110、社区服务热线962200、城建热线12319等为他们提供帮助。

上海市、区两级民政部门已全面部署低温雨雪冰冻天气的应对，落实对流浪、乞讨等生活无着露宿街头人员和困难群众的救助，落实对社会福利机构入住人员以及社区老人、困境儿童等的关爱工作。

相关部门将加大在街面和相关重点地区的巡查力度、巡查频

率，并扩大巡查覆盖面，及时救助露宿街头、生活无着的流浪乞讨人员，引导他们自愿到救助机构接受救助。尤其是针对露宿街头的失智老人、精神障碍者、危重病人、未成年人流浪人员等，还将进行保护性救助。

寒潮雨雪低温天气期间，各区还将加大对困难群众帮扶力度，对“三无”老人，尤其是高龄独居老人、纯老家庭等社区困难对象，将加大上门探望频次，及时提供帮助，做好防寒保暖，确保安全防护意外；对孤儿、困境儿童，将通过属地，尤其是儿童督导员、儿童主任等的走访关心，严格落实各类帮扶措施和救助政策，切实帮助他们解决应对低温雨雪冰冻天气的生活困难。

同时，市民政局还要求全市各级养老机构、儿童机构等社会福利机构，在寒潮期间切实做好入住人员等的关爱工作，严格执行24小时值班制度，确保机构内暖空调开放和用电安全，同时加强食品、饮用水等生活物资和棉衣、棉被等御寒物资以及必要取暖设备的储备。

会发布哪些预警……防寒准备好了吗

预警或首发，但降雪持续时间短

5年前大规模水管爆裂、水表冻坏情况会上演吗？

城投水务供水公司：几乎无可能，但裸露在阳台、窗口的水管应及时包扎


晨报记者 谢克伟

此次寒潮会再现5年前大规模水管爆裂、水表冻坏的情况吗？寒潮到来之前，市民纷纷打电话到供水部门咨询相关情况。昨天，城投水务集团供水公司相关负责人给出回应：虽然这波寒潮对本市的影响较大，但出现5年前大规模水管爆裂、水表冻坏的情况几乎无可能。不过该负责人提醒，裸露在阳台上、窗口的水管仍有可能爆裂、冻坏，市民应及时采取措施进行包扎。

防冻保障措施成效明显

5年前的2016年1月24日，上海出现35年一遇的特大寒潮，当天最低温-7℃，寒潮导致很多居民家庭水管爆裂、水表冻坏，由于涉及面广、范围大，供水部门一下子难以应对、维修，很多居民家里因此停水。

事发后，上海水务部门进行了专题研究，同时请专家对上海寒潮、低温情况以及水管保暖要求进行详细分析，并于当年6月间出台《上



海市居民住宅二次供水设施改造工程技术标准防冻保温细则》。该标准按照上海极端最低气温-10.1℃设定，即最低气温-10.1℃时，二次供水设施不至于被冻坏。

二次供水设施包括水泵、楼宇水管、屋顶水箱和小区水池等。城

投水务供水公司目前主要为上海中心城区及部分郊区供水，同时负责这些家庭二次供水设施管理和维护。《保温细则》出台至今，供水公司已经按要求对上海1.4亿平方米老旧小区二次供水设施全部进行包

扎。

一级预警要求同时启动全部120根电话接听来电（5年前仅60根电话线），最高峰时开启90个座席接听来电。除此之外，分公司还将安排1000多位维修人员待岗，随时准备应急抢修。

之所以将-7℃定为最高级预警，供水公司该负责人解释，

是因为上海出现-7℃及以下气温为35年一遇，即上海出现-7℃及以下气温的年份不多，而且现在的水管、水表保温措施已经按最低气温-10.1℃设定。

该负责人透露，今年首波寒潮气象部门预报的最低气温是-5℃，故此波寒潮将按二级、最高一级要求预警。

“《保温细则》不但规定了保温层保温材料选用原则，还明确了保温材料选用种类、厚度等，而且规定了保温材料使用寿命。”水务专家告诉记者，新建小区的楼宇也都按此规定执行，因此5年来，上海

居民住宅二次供水设施的防冻保障

措施已经取得明显成效。

阳台、窗口裸露水管或冻坏

供水公司该负责人还透露，他们已于两周前下发通知，并于近期派出近500名服务代表走访近8000个小区，与相关街镇、居委取得联系，不但宣传水管、水表防寒保暖措施，而且要求这些社区、物管单位，一旦发现水管爆裂、水表冻坏，及时把相关信息告知供水部门。

该负责人认为，按照目前气象部门预报的气温和已经采取的措施，再出现5年前大规模水管爆裂、水表冻坏情况几无可能。但不排除出现局部、少量包扎材料破损等，水管爆裂、水表冻坏情况。

为此，城投集团、城投水务集团及其供水公司已于近日派遣导带队进行分头检查，寻找薄弱环节，及时采取措施进行补救。从检查的情况看，家庭裸露在阳台、窗口的水管有可能被冻坏。为此，该负责人提醒市民，在寒潮来临前仔细检查家庭水管情况，发现问题及时告知物业，由物业部门采取措施帮助包扎。

广告

ANC主动降噪科技

聆听更动人的声音

豪华六座SUV 别克昂科旗艾维亚
装下人生新享法

buick.com.cn | 400-820-2020

心静 思远 智行千里

BUICK