

本市优化调整疫情防控相关措施 乘坐公共交通 不再查验核酸检测阴性证明

晨报讯 市疫情防控工作领导小组办公室发布优化调整疫情防控的相关措施,具体如下:

一、乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等

市内公共交通工具,不再查验核酸检测阴性证明。

二、全市公园、景区等室外公共场所,不再查验核酸检测阴性证明。

三、以上优化调整措施自12月5日零时起实施。后续,本市将根据国家政策和疫情形势,持续优化调整相关防控措施。

请广大市民继续坚持“三件套”“五

还要”,落实好规范佩戴口罩、保持社交距离、做好“手卫生”等个人防护措施,主动扫“场所码”,尽快接种疫苗,当好自己健康的第一责任人。

老年人是否需要接种新冠疫苗?

上海疾控专家解疑释惑

晨报讯 当前主要流行的新冠病毒变异株奥密克戎致病力下降,但面对病毒,老年人仍然是较为脆弱的群体,而接种疫苗是帮助老年人预防新冠肺炎重症和死亡的重要手段。

那么老人接种新冠疫苗是否安全?日常不太出门的老年人是否要接种疫苗?对这些疑惑,上海疾控专家一一解答。

问 老年人平时接触的人不算多,是否没必要接种?

答: 老年人虽然活动范围相比年轻人较为局限,但也会通过家里的小辈、周围接触的人感染到病毒。近期,国内的疫情中就出现了不少老年病例。此外,老年人感染后,发生重症和死亡和死亡风险远高于年轻人和儿童。虽然在全球范围,新冠病毒导致的重症和死亡的比例有所不同,但共同的特征是,没有接种疫苗的老年人和有慢性基础性疾病的人群,重症和死亡比例较高。

问 新冠病毒疫苗接种是否安全有效?

答: 本市目前使用新冠疫苗均已附条件获批上市或获批紧急使用。根据我国开展的新冠病毒疫苗临床试验,以及我国依法依规在自愿知情同意的前提下已经开展的大规模接种,上述疫苗的安全性和有效性均经过验证。

问 老年人如果不接种新冠疫苗加强针,可能会有哪些风险?

答: 根据国内外研究结果来看,疫苗在预防感染、减少发病方面,尤其是预防重症和死亡方面发挥了很大作用。但疫苗接种之后,免疫力和保护效果会随着时间推移下降、削弱。因此,目前国内外都在推荐进行新冠病毒疫苗的加强免疫。

研究表明,新冠疫苗可以极大地降低发生重症和死亡的风险。完成新冠疫苗的基础免疫,即使感染,发展成重症的风险也至少降低80%,如果还接种了加强针,风险将降低90%以上。因此,符合条件的老人应尽快完成加强针的接种。

问 哪种新冠疫苗比较适合老年人?

答: 目前在我国境内获批使用的新冠疫苗的品种包括灭活疫苗、腺病毒载体

疫苗和重组蛋白疫苗。这些疫苗都已经通过前期的临床试验和大规模的使用证实了有效性和安全性。无论使用哪种疫苗,采用哪种加强免疫方式,只要符合接种条件、没有禁忌,都可以根据当地疫苗的供应情况选择,均可以起到有效降低重症、死亡风险的作用。

问 老年人的新冠疫苗加强针怎么接种?

答: 现阶段完成全程接种满3个月的60岁及以上人群可实施加强免疫。符合条件者可根据国家有关要求选择同源加强或序贯加强免疫接种。

问 患有慢性疾病的老年人可以接种新冠疫苗吗?

答: 老年人和慢性病人群都是感染

新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。健康状况稳定,药物控制良好的慢性病人建议接种新冠疫苗。处于稳定期的患者,接种疫苗前后,仍应按医嘱用药。

问 患有肿瘤、术后等大病人能否接种新冠病毒疫苗?

答: 肿瘤、术后患者建议参考临床医师建议,结合患者健康状况和相关指标,如病情稳定可接种疫苗。如病情尚不稳定,建议暂缓接种。

问 老年人什么情况下不建议接种新冠疫苗?

答: 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布的《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》(国卫明电〔2022〕484

号)中进一步明确接种禁忌判定标准,包括:

①既往接种疫苗时发生过严重过敏反应,如过敏性休克、喉头水肿;

②急性感染性疾病处于发热阶段暂缓接种;

③严重的慢性疾病处于急性发作期暂缓接种,如正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心梗发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期、癫痫患者处于发作期;

④因严重慢性疾病生命已进入终末阶段。

问 高龄或在养老机构内的老人接种疫苗,有啥特别需要注意的?

答: 养老机构实行封闭管理期间,由工作人员作为志愿者陪同老年人开展接种,需要家属提前出具《委托书》,养老机构需做好相关人员安排,保证老年人疫苗接种顺利进行。

问 近期接种过流感疫苗等其他疫苗的老年人能否接种新冠病毒疫苗?

答: 国家的接种指南建议,新冠病毒疫苗接种与其他疫苗接种间隔至少14天。因此,如果最近刚接种过流感疫苗、狂犬疫苗、带状疱疹疫苗或其他疫苗,建议间隔14天再接种新冠病毒疫苗。同样的,接种新冠病毒疫苗后,建议间隔14天再接种其他疫苗。

根据《中国流感疫苗预防接种技术指南(2022-2023)》,18岁及以上人群可以同时接种灭活流感疫苗和新冠疫苗。

但对于一些特殊情况,比如动物致伤或出现外伤等原因需接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时,或者在发生疫情等紧急情况下需要应急接种如水痘疫苗、麻腮风疫苗时,可不考虑该间隔。具体以疫苗产品说明书为准。

